



*Elämän  
tähdien*

# KENTTÄJOHTO- Tikeä ja Kenttää

Marko Vilen

# RESURSSIT

- TIKE vaatii yhden kenttäjohtajan työpanoksen, resurssia kahteen kejoon 24/7 ei ole
- Tämän hetken resursseilla (7 virkaa+2 sijaista)
  - *2 kejoa ma-su 8:30-21:00 viikonloppuöisin*
  - *Suuremmat tapahtumat pyritään miehittämään myös kahdella kejolla*

## TIKE L4

- seuraa palvelutasopäätöksen, ensihoitoasetuksen ja ohjeiden toteutumista
- tekee viranomaispäätöksiä
- tukee hätäkeskusta
- ylläpitää ensihoidon tilannekuvaa
- seuraa ja tarpeen vaatiessa muuttaa ensihoitotehtävien vasteita
- päättää ensihoitovalmiuden korottamisesta Pirkanmaalla
- antaa ja pyytää virka-apua
- evää virka-avun
- hälyttää ensivasteyksiköt
- määrää tilannejohtajan
- johtaa moniviranomaistehtäviä
- johtaa päällekkäistehtäviä kenttä L4 ollessa toisella tehtävällä
- pitää yhteyttä muiden kenttäjohtajien kanssa
- tukee ensihoitoyksiköiden tehtäviä
- varmistaa ja valvoo ensihoitoyksiköiden työturvallisuutta
- arvioi ja käynnistää defusingin tarpeen vaatiessa

## KENTTÄ L4

- toimii lääkintäjohtajana suuronnettomuustilanteissa
- toimii tilannejohtajana
- johtaa ensihoitotehtävää siihen osallistuessaan
- osallistuu terveystoimen tehtäville tarvittaessa
- kantaa hoitovastuun ensihoitotehtävillä
- toimii tiiviissä yhteistyössä TIKE L4 kanssa
- tukee TIKE L4:ää
- huolehtii ajoneuvokalustosta, hoitovälineistä sekä lääkkeistä
- toimii tiiviissä yhteistyössä PSHP:n eri yksiköiden kanssa
- kehittää ja valvoo hoitoprosesseja
- vastaa SURO-varautumisesta
- suunnittelee MOVI-taktiikkaa
- toteuttaa viranomaistarkastuksia

# L4 VASTEET

- Terveystoimen tehtävissä A-tehtävistä viesti; L4 päättää liittymisestään tehtävään
- Hälytys pyydetään HÄKEstä erikseen, tulevaisuudessa itse Erica Clientin avulla

# KUTSUTUNNUKSET

- Ensihoidon tilannekeskuksen kenttäjohtaja käyttää kutsutunnusta: TIKE L4
- Tehtävään liittynyt kenttäjohtaja käyttää tunnusta: KENTTÄ L4
- Tehtävään liittyminen ilmoitetaan yksikölle erikseen ” PI 425- KENTTÄ L4 liittyy tehtäväänne A703”

# ONGELMIA

- Tehtävien poimiminen pelkkien esitietojen perusteella vaikeaa>>> lähialueilla kannattaa odottaa potilaan kohtaamista

# TAUSTATIEDOT TEHTÄVÄSTÄ


- TIKE L4 voi kerätä taustatietoja ja tukea tehtävää, jos KENTTÄ L4 ei ole käytettävissä
- Miranda potilastietojärjestelmä
- VTS-väestötietojärjestelmä

# LÄÄKEVALIKOIMA


- Esmeron 10mg/ml
- Bridion 100mg/ml
- Propofol 10mg/ml
- Dopmin 40mg/ml
- Vimpat 10mg/ml
- Lyoplas
- Cyanokit 5g
- Glucagen 1mg

- Magnesiumsulfaatti 246mg/ml
- Calsiumglukonat 100mg/ml
- Natriumkloridi 234mg/ml

# I-STAT VERIKAASUANALYSAATTORI



# VIDEOLARYNGOSKOOPPI



# LUCAS ELVYTYSKONE




# NESTELÄMMITIN




# HAMILTON VENTILAATTORI



# HiFlow O2-hoito



# HiFlow O2-hoito



# HiFlow O2-hoito

- Suurivirtauksinen happihoito
- Käytetään tarkoituksen soveltuvia O2-viiksiä
- Virtaukset aikuisella 30l/min>>>
- Lapsella 2l/min/kg ad10kg, sen jälkeen +0,5l/min/kg
- FiO2 rajoittaa hapen riittävyys
- Virtausta rajoittaa kostutuksen ja lämmityksen puute

# Käyttöaiheet

- ”Lievempi” kuin NIV-maski, mutta O<sub>2</sub>-maskia tehokkaampi
- Parantaa keuhkotuuletusta, parhaimillaan aikaansaa muutaman cmH<sub>2</sub>O PEEPin
- Inhaloitavat lääkkeet menevät paremmin perille
- Esihappeutus ennen intubaatiota
- Lapset sietävät maskia paremmin

# KENTTÄJOHDON TIETOISKU

- Käytä EH TIKE-puheryhmää
- Lue tehtävän lisätiedot tekstiviestistä ennen kuin kysyt lisätietoja HÄKEstä
- Jos saat hälytyksen kesken tehtävän, TIKE L4 huolehtii tehtävän hoitamisesta loppuun
- Muistakaa oikeat tilatiedot!